

AVM420U



Caméra IP Extérieur 2MP IR

DESCRIPTION

- PoE (Power-over-Ethernet) Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- ONVIF (**ONVIFS**)
- LED IR pour la surveillance de nuit: portée IR 20 mètres
- AUDIO entrée / sortie connecteurs jack
- IP66 indice de protection étanchéité
- Surveillance à Distance
 - compatible avec les appareils sous iOS et Android
 - compatible avec les navigateurs Internet Explorer / Google Chrome etc. sous Windows
 - Logiciel de surveillance Videoviewer sous Windows et Mac OS

● SPECIFICATIONS

■ Réseau

Compression réseau	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
ONVIF Compatible	Oui (Profile S)
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentication
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android

■ Caméra

Capteur d'images	1/2.9" SONY CMOS
Résolution Vidéo	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Luminosité minimale	1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED allumée)
Obturation	1/2 to 1/10,000 sec
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	f2.8mm / F1.8
Angle de vision	110° (Horizontal) / 62° (Vertical) / 128° (Diagonal)
LED IR	14 Unités
Portée IR	20 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
Contrôle intelligent de la lumière (SLC)	Oui
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Entrée / Sortie Audio	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Indice de protection étanchéité	IP66
Température de travail	-20°C~40°C
Alimentation (±10%)	12V / 1A

■ Autres

Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
3-Axes	Oui
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 ou supérieur, ou équivalent AMD · 2G de mémoire · Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ou supérieur · Internet Explorer 7.x ou supérieur

● DIMENSIONS

