



## IER-25R040004A

ID d'article: 217345

Enregistreur vidéo réseau, 4x IP, H.264, 32 Mbit/s, w/o HDD, HDMI, 4x PoE

### Caractéristiques principales

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux

Méthode de compression : H.264

Warp : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires

Logiciel d'administration CMS inclus

4x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme

Sortie de moniteur HDMI / VGA Full HD 1920x1080

Système d'exploitation Linux embarqué (Embedded Linux)

Caméras IP à résolution de jusqu'à 5 mégapixels

Mémorisation sensible via iSCSI et eSATA

Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo

4x ports PoE (IEEE802.3af), 42W au total

Interface utilisateur graphique multilingue

### Spécifications

#### Vidéo:

Procédé de compression	H.264
------------------------	-------

#### Affichage:

Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, séquence split
-------------------	---------------------------------------------

Représentation	1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 120fps
----------------	--------------------------------------------

#### Enregistrement:

Résolution d'enregistrement max.	2592x1944
----------------------------------	-----------

Taux d'enregistrement max.	120 fps
----------------------------	---------

Enregistrement	time lapse, évènement, panique, Transfert en POS, pré-alarme
----------------	--------------------------------------------------------------

Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.
---------------------------	---------------

Sauvegarde	installation
------------	--------------

# IER-25R040004A

## Autres spécifications

Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	intégré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipleur, distant par logiciel, sortie alarme, Live Pop up, Mobile Push
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Support audio	oui
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Hotswap disque dur	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (JRE)
Enregistrement caméra cachée	disponible
<b>Réseau:</b>	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Débit de transmission de données réseau	72 Mbps
Data transfer rate	32 Mbps
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Canaux IP	4
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Entrées alarmes	4
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
<b>Configurations de système requises:</b>	
Système d'exploitation	Linux
<b>Généralités:</b>	
Dimensions (hxlxp)	47x300x209mm
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	1x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	8 TB
Poids	1,0kg
Graveur intégré	non
Consommation	56W
Remote Software	eneo Center
ONVIF	oui

## IER-25R040004A

### Autres spécifications

PoE Power	42 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
RAID	non
Alimentation	48VDC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
<b>Notes:</b>	
Actualisation firmware	par remote software, USB

# IER-25R040004A

## Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	216959 / CON-HDD eneo	Installation du disque dur Service après-vente
	217657 / HDD-3000SATA Purple	Disque dur 3 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217658 / HDD-2000SATA Purple	Disque dur 2 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217659 / HDD-4000SATA Purple	Disque dur 4 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217660 / HDD-6000SATA Purple	Disque dur 6 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217651 / IEM-38R640005A	Matrice virtuelle 64 canaux pour série IER, H.264, H.265, 640 Mbit/s, w/o HDD, HDMI
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Disque dur 8 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217368 / eneo Center	Logiciel distant Séries IER-25xx, IER-38xx

## Votre interlocuteur



**GENITECH** Comptabilité  
 36 Rte de Montpellier  
 34230 Vendémian  
 FR  
 Tel.: 01.39.47.26.51  
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
 Web: www.genitech.fr