

SONY
make.believe

LES CAMERAS 6^{ème} GENERATION SONY®

Une expertise dans le traitement de l'image

*Des outils spécifiques, adaptés aux besoins de la vidéosurveillance,
résultat direct de l'expérience* **SONY**

View-DR

La meilleure qualité du marché en
terme de gestion des contre-jours,
jusqu'à 130 dB

VE

Le Visibility Enhancer permet une meilleure visibilité
tant à l'intérieur qu'en extérieur par une analyse pixel
par pixel en temps réel

Full HD
1080

Une totale maîtrise de la haute
définition



Infrarouge embarqué sur de
nombreux modèles de caméra



Une détection de mouvement
intelligente

XDNR

La réduction du bruit dans l'image par
SONY

Caméras IP – La 6^e génération

Conditions
d'éclairage
difficiles

X - séries


E - séries

V - séries


Nouvelle
génération

Fonctionnalités basiques

Fonctionnalités avancées



Les améliorations

- De 30 à 60 fps maximum
- Grace au nouveau capteur  la nouvelle génération est :
 - 2 fois plus sensible en condition normale de luminosité
 - Jusqu'à 4 fois dans un contexte d'éclairage minimum (0,05 Lux en Couleur à 50 IRE)
- De nouveaux filtres plus intelligents
 - Détection des visages
 - Détection abandon et enlèvement d'objet
- Support carte SD Audio
- Codec h264 base main high
- Nouvelle serie (C)



Grande sensibilité dans un contexte de faible luminosité

G5(CH140)



G6(VB600)



Fluidité de l'image – 60 Fps




E-Series de 6^e génération

Qualité d'image

- Résolution HD, Full HD
- 1,3 MP et 3 MP avec NOUVEAU capteur CMOS Exmor

Caractéristiques

- ~~Compensation du contre jour intelligent~~ **View-DR** 90 et 130 dB (HD)
 - ~~Largeur de plage dynamique > 60dB~~
 - Jour/Nuit mécanique
 - ~~Alarme anti-dérèglement et détection de mouvement~~ 
 - Grande sensibilité même en faible luminosité
 - IP 66 et IK 10 *
 - Réduction du bruit dans l'image
- + Stabilisateur d'image**

Simplicité

- Installation simplifiée
- Easy Focus & Easy Zoom



V-Series de 6^e génération

Qualité d'image

- Résolution HD, Full HD
- 1,3 MP et 3 MP avec NOUVEAU capteur CMOS Exmor

Caractéristiques

- Visibility Enhancer
- **View-DR** 90 dB et jusqu'à 130 dB (en HD uniquement)
- Jour/Nuit mécanique
- DEPA Advanced
- Détection audio
- XDNR
- Alimentation HiPoE et/ou 12/24 V

- + 60 images par secondes
- + Qualité audio AAC 16 kHz, AAC 48 kHz
- + Stabilisateur d'image
- + Face detection, etc

Simplicité

- Installation simplifiée
- Slot carte SD



Nouvelle Gamme – C-series

Qualité d'image

- Résolution HD 720p
- Capteur CMOS EXMOR ¼

Caractéristiques

- Angle de vue 120°
- **View-DR** LT
- Wifi*
- DEPA
- Balance des blancs avancée
- 2 LED blanches, Micro & Haut Parleur intégré
- XDNR

Simplicité

- Installation simplifiée
- Slot carte micro SD



Uniformisation de la qualité d'image sur l'ensemble de la gamme tout en conservant les fondamentaux de la marque **SONY**



Une garantie pour une tranquillité d'utilisation
Garantie pendant 3 ans pour les caméras IP
(Extensible à 5 ans)



Une gamme design, pour s'adapter à tous les environnements



Une compatibilité étendue à d'autres marques pour une facilité d'interopérabilité



Une visualisation en direct et une gestion des caméras via notre logiciel SNC ToolBox

SONY

make.believe