



VMC-17LEDM

ID d'article: 209576

Moniteur LCD/TFT, 17" (43cm), industriel, 1280x1024, 12V, HDMI, VGA, verre de protection

Caractéristiques principales

Moniteur industriel PAL/NTSC LCD/TFT

Conçu pour un mode continu 24x7x365

Résolution : 1280x1024 pixels

Commutation rapide du signal, temps de réaction court

Caisson métallique, robuste et compacte, verre de protection

Télécommande infrarouge

Affichage menu en plusieurs langues

Filtre en peigne 3D

Entrées FBAS,y/c,HDMI,RGB,audio

Diminution des artefacts, du bruit et meilleure fluidité de mouvement

Hauts-parleurs intégrés

Prêt pour montage en rack, inclinable jusqu'à 90°

Spécifications

Affichage	
Norme vidéo	PAL/NTSC (reconnaissance automatique)
Résolution	1280x1024 (5:4)
Aspect ratio	4:3
Rapport de contraste type	1000:1
Temps de réaction type	5 ms
Clarté typique	250 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	160 °
Angle d'observation horizontale	170 °
Diagonale écran	17"
Diagonale écran (cm)	43.2 cm

VMC-17LEDM

Autres spécifications





Fonctions	
Filtre peigne	Motion adaptative désentreplacement 3D
Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol
Interfaces / Entrées / Sorties	
Entrées vidéo (type)	HDMI, VGA, Y/C, 2x composite
Sorties vidéo	2x composite
Entrées audio	RCA
Entrées audio	2
Interfaces de commande	non
Généralités	
Série	eneo VMC
Dimensions (hxlxp)	353x482x80mm
Fixation	VESA standard (4x taraudages M4, 100 x 100 mm)
Couleur (caisson)	noir
Matériau	métal
Housing color	noir
Poids	6,3kg
Haut-parleur	2
Consommation	42W
Tension	12VDC +/-5% (Alimentation 100-240VAC comprise dans la livraison)
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +50°C
Contenu de la livraison	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble VGA, câble d'alimentation, alimentation

Particularités

Prêt pour montage en rack; Flexible/inclinable

VMC-17LEDM

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Support mural pour moniteur TFT/LCD, non inclinable, VESA
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15" à 37", VESA
	90468 / VMC-LCD/WMB-4	Support mural pour moniteur LCD jusqu'à 23", pivotant et inclinable
	90553 / LCD-ST/HM	Support table pour moniteur LCD, Série VMC-15/17/19, standard VESA

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com