



VMC-19LEDM

ID d'article: 208366

Moniteur industriel LCD/TFT, 19" (48cm), 1280x1024, 12V, verre de protection, HDMI, LED

Caractéristiques principales

Moniteur industriel PAL/NTSC LCD/TFT

Conçu pour un mode continu 24x7x365

Résolution : 1280x1024 pixels

Commutation rapide du signal, temps de réaction court

Caisson robuste métallique, verre de protection

Télécommande infrarouge

Affichage menu en plusieurs langues

Filtre en peigne 3D

Entrées FBAS, y/c, HDMI, RGB, audio

Diminution des artefacts, du bruit, meilleure fluidité de mouvement

Hauts-parleurs intégrés

Prêt pour montage en rack, inclinable ~ 90°

Spécifications

Affichage	
Résolution	1280x1024 (5:4)
Aspect ratio	4:3
Rapport de contraste type	1000:1
Temps de réaction type	5 ms
Clarté typique	250 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	160 °
Angle d'observation horizontale	170 °
Diagonale écran	19"
Diagonale écran (cm)	48.2 cm
Fonctions	

VMC-19LEDM

Autres spécifications





Filtre peigne	Motion adaptive désentrelacement 3D
Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol
Interfaces / Entrées / Sorties	
Entrées vidéo (type)	HDMI, VGA, Y/C, 2x composite
Sorties vidéo	2x composite
Entrées audio	RCA
Entrées audio	2
Interfaces de commande	non
Généralités	
Série	eneo VMC
Dimensions (hxlxp)	353x482x80mm
Fixation	VESA standard (4x taraudages M4, 100 x 100 mm)
Matériau	métal
Housing color	noir
Poids	6,5kg
Haut-parleur	2
Consommation	42W
Tension	12VDC +/-5% (Alimentation 100-240VAC comprise dans la livraison)
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +50°C
Contenu de la livraison	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble VGA, câble d'alimentation, alimentation

Particularités

Prêt pour montage en rack; Flexible/inclinable
Anti-Burn-in Technology


VMC-19LEDM

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Support mural pour moniteur TFT/LCD, non inclinable, VESA
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15" à 37", VESA
	90468 / VMC-LCD/WMB-4	Support mural pour moniteur LCD jusqu'à 23", pivotant et inclinable
	90553 / LCD-ST/HM	Support table pour moniteur LCD, Série VMC-15/17/19, standard VESA

VMC-19LEDM

Dessin technique



Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com