



VMC-19LEDMD

ID d'article: 209807

Moniteur industriel LCD/TFT, 19" (48cm), 1280x1024, 12V, verre de protection, HDMI

Caractéristiques principales

Moniteur industriel LCD/TFT PAL/NTSC

Conçu pour un mode continu 24x7x365

Résolution : 1280x1024 pixels

Commutation rapide du signal

Caisson métallique, robuste et compacte, verre de protection

Télécommande infrarouge

Affichage menu en plusieurs langues

Filtre en peigne 3D, fonction PIP/PBP Multi Display

Entrées FBAS, y/c, HDMI, RGB, audio

Diminution des artefacts, du bruit et meilleure fluidité de mouvement

Hauts-parleurs intégrés

Caisson avec support

Spécifications

Résolution (pixel)	1280x1024
Norme vidéo	PAL
Résolution	1280x1024 (5:4)
Affichage:	
Aspect ratio	4:3
Rapport de contraste type	1000:1
Temps de réaction type	14 ms
Clarté typique	250 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran	19"

VMC-19LEDMD

Autres spécifications

Diagonale écran (cm)	48,2 cm
Fonctions:	
Filtre peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement
Langages du menu	anglais, français, allemand, italien, espagnol
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Entrées vidéo (type)	HDMI, VGA, DVI-D, Y/C, 2x composite
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	365x416x87mm
Fixation	VESA standard (4x taraudages M4, 100 x 100 mm)
Couleur (caisson)	noir
Matériau	métal
Housing color	noir
Haut-parleur	intégré
Consommation	45W
Tension	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Certificats	FCC, Class A
Contenu de la livraison:	

Particularités

verre de protection
Pied inclus
Anti-Burn-in Technology


VMC-19LEDMD

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Support mural pour moniteur TFT/LCD, non inclinable, VESA
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15" à 37", VESA
	90468 / VMC-LCD/WMB-4	Support mural pour moniteur LCD jusqu'à 23", pivotant et inclinable

VMC-19LEDMD

Dessin technique



Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com